

Прайс-лист от ООО "КАЙМАН"

от 15.04.2017г.

Отдел маркетинга:

Луганская Народная Республика

Российская Федерация, г Севастополь

+38(095)295-54-18 ; +38(050) 974-26-72

+7(978)061-40-24

+7(978)061-40-25

Наш сайт: kayman.su


e-mail: kaymansbut@gmail.com

Skype: k0952955418

Вся продукция изготавливается только из оцинкованных материалов


плоское рулонное ограждение ВАРАН

Ячейка полотна ограждения
90x90мм
сердечник $\varnothing 2,0$ мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 90/2-2,0	2	320	0,64	105,6
Варан 90/3-2,0	3	450	0,90	148,5
Варан 90/4-2,0	4	580	1,15	191,4
Варан 90/5-2,0	5	710	1,41	234,3
Варан 90/6-2,0	6	840	1,67	277,2
Варан 90/7-2,0	7	970	1,93	320,1
Варан 90/8-2,0	8	1100	2,19	363
Варан 90/9-2,0	9	1230	2,45	405,9
Варан 90/10-2,0	10	1360	2,71	448,8
Варан 90/11-2,0	11	1490	2,97	491,7
Варан 90/12-2,0	12	1620	3,22	534,6
Варан 90/13-2,0	13	1750	3,48	577,5

Ячейка полотна заграждения
120x120мм
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 120/2-2,0	2	430	0,57	90,3
Варан 120/3-2,0	3	615	0,81	129,15
Варан 120/4-2,0	4	800	1,06	168
Варан 120/5-2,0	5	985	1,30	206,85
Варан 120/6-2,0	6	1170	1,54	245,7
Варан 120/7-2,0	7	1355	1,79	284,55
Варан 120/8-2,0	8	1540	2,03	323,4
Варан 120/9-2,0	9	1725	2,28	362,25
Варан 120/10-2,0	10	1910	2,52	401,1
Варан 120/11-2,0	11	2095	2,77	439,95

Ячейка полотна заграждения
150x150мм
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-2,0	2	500	0,54	90
Варан 150/3-2,0	3	720	0,77	129,6
Варан 150/4-2,0	4	940	1,01	169,2
Варан 150/5-2,0	5	1160	1,24	208,8
Варан 150/6-2,0	6	1380	1,48	248,4
Варан 150/7-2,0	7	1600	1,71	288
Варан 150/8-2,0	8	1820	1,95	327,6
Варан 150/9-2,0	9	2040	2,18	367,2
Варан 150/10-2,0	10	2260	2,42	406,8
Варан 150/11-2,0	11	2480	2,65	446,4

Ячейка полотна заграждения
180x180мм
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-2,0	2	590	0,51	79,65
Варан 180/3-2,0	3	855	0,74	115,43
Варан 180/4-2,0	4	1120	0,96	151,2
Варан 180/5-2,0	5	1385	1,19	186,98
Варан 180/6-2,0	6	1650	1,42	222,75
Варан 180/7-2,0	7	1915	1,65	258,53
Варан 180/8-2,0	8	2180	1,87	294,3
Варан 180/9-2,0	9	2445	2,10	330,08
Варан 180/10-2,0	10	2710	2,33	365,85
Варан 180/11-2,0	11	2975	2,56	401,63

Ячейка полотна заграждения
210x210мм
сердечник Ø2,0мм 9850-72





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-2,0	2	660	0,53	69,3
Варан 210/3-2,0	3	960	0,77	100,8
Варан 210/4-2,0	4	1260	1,01	132,3
Варан 210/5-2,0	5	1560	1,25	163,8
Варан 210/6-2,0	6	1860	1,49	195,3
Варан 210/7-2,0	7	2160	1,73	226,8
Варан 210/8-2,0	8	2460	1,97	258,3
Варан 210/9-2,0	9	2760	2,21	289,8

Ячейка полотна заграждения
90x90мм
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 90/2-2,5	2	320	0,45	115,2
Варан 90/3-2,5	3	450	0,64	162
Варан 90/4-2,5	4	580	0,82	208,8
Варан 90/5-2,5	5	710	1,01	255,6
Варан 90/6-2,5	6	840	1,19	302,4
Варан 90/7-2,5	7	970	1,38	349,2
Варан 90/8-2,5	8	1100	1,56	396
Варан 90/9-2,5	9	1230	1,75	442,8
Варан 90/10-2,5	10	1360	1,93	489,6
Варан 90/11-2,5	11	1490	2,12	536,4

Ячейка полотна заграждения 120x120мм**
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 120/2-2,5	2	430	0,66	98,9
Варан 120/3-2,5	3	615	0,95	141,45
Варан 120/4-2,5	4	800	1,23	184
Варан 120/5-2,5	5	985	1,52	226,55
Варан 120/6-2,5	6	1170	1,80	269,1
Варан 120/7-2,5	7	1355	2,09	311,65
Варан 120/8-2,5	8	1540	2,37	354,2
Варан 120/9-2,5	9	1725	2,66	396,75
Варан 120/10-2,5	10	1910	2,94	439,3
Варан 120/11-2,5	11	2095	3,23	481,85

Ячейка полотна ограждения 150x150
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-2,5	2	500	0,63	100
Варан 150/3-2,5	3	720	0,90	144
Варан 150/4-2,5	4	940	1,18	188
Варан 150/5-2,5	5	1160	1,45	232
Варан 150/6-2,5	6	1380	1,73	276
Варан 150/7-2,5	7	1600	2,00	320
Варан 150/8-2,5	8	1820	2,28	364
Варан 150/9-2,5	9	2040	2,55	408
Варан 150/10-2,5	10	2260	2,83	452
Варан 150/11-2,5	11	2480	3,10	496

Ячейка полотна ограждения 180x180мм
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-2,5	2	590	0,57	88,5
Варан 180/3-2,5	3	855	0,82	128,25
Варан 180/4-2,5	4	1120	1,08	168
Варан 180/5-2,5	5	1385	1,33	207,75
Варан 180/6-2,5	6	1650	1,58	247,5
Варан 180/7-2,5	7	1915	1,84	287,25
Варан 180/8-2,5	8	2180	2,09	327
Варан 180/9-2,5	9	2445	2,35	366,75
Варан 180/10-2,5	10	2710	2,60	406,5
Варан 180/11-2,5	11	2975	2,86	446,25

Ячейка полотна заграждения 210x210мм
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-2,5	2	660	0,60	79,2
Варан 210/3-2,5	3	960	0,87	115,2
Варан 210/4-2,5	4	1260	1,15	151,2
Варан 210/5-2,5	5	1560	1,42	187,2
Варан 210/6-2,5	6	1860	1,69	223,2
Варан 210/7-2,5	7	2160	1,97	259,2
Варан 210/8-2,5	8	2460	2,24	295,2
Варан 210/9-2,5	9	2760	2,51	331,2

Ячейка полотна заграждения 150x150мм
сердечник Ø3.0мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-3,0	2	500	0,63	110
Варан 150/3-3,0	3	720	0,90	158,4
Варан 150/4-3,0	4	940	1,18	206,8
Варан 150/5-3,0	5	1160	1,45	255,2
Варан 150/6-3,0	6	1380	1,73	303,6
Варан 150/7-3,0	7	1600	2,00	352
Варан 150/8-3,0	8	1820	2,28	400,4
Варан 150/9-3,0	9	2040	2,55	448,8
Варан 150/10-3,0	10	2260	2,83	497,2
Варан 150/11-3,0	11	2480	3,10	545,6

Ячейка полотна заграждения 180x180мм
сердечник Ø3,0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-3,0	2	590	0,57	97,35
Варан 180/3-3,0	3	855	0,82	141,08
Варан 180/4-3,0	4	1120	1,08	184,8
Варан 180/5-3,0	5	1385	1,33	228,53
Варан 180/6-3,0	6	1650	1,58	272,25
Варан 180/7-3,0	7	1915	1,84	315,98
Варан 180/8-3,0	8	2180	2,09	359,7
Варан 180/9-3,0	9	2445	2,35	403,43
Варан 180/10-3,0	10	2710	2,60	447,15
Варан 180/11-3,0	11	2975	2,86	490,88

Ячейка полотна заграждения 210x210мм
сердечник Ø3,0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-3,0	2	660	0,60	85,8
Варан 210/3-3,0	3	960	0,87	124,8
Варан 210/4-3,0	4	1260	1,15	163,8
Варан 210/5-3,0	5	1560	1,42	202,8
Варан 210/6-3,0	6	1860	1,69	241,8
Варан 210/7-3,0	7	2160	1,97	280,8
Варан 210/8-3,0	8	2460	2,24	319,8
Варан 210/9-3,0	9	2760	2,51	358,8